



Nome	Cerejeira Americana
Nome Científico	Prunus serótina
Família	Rosaceae
Origem	Estados Unidos da América
Outros Nomes	American black cherry
Borne	Branco creme
Cor	Vermelho a castanho avermelhado
Veio/Fio	-
Grão	Fino e uniforme
Textura	Macio

Acabamento	Bom
Colagem	Boa
Aparafusamento	Bom
Encurvamento	Bom
Maquinação	Fácil
Pregagem	Boa
Secagem	Rápida
Serragem	Fácil
Folha	Interessante em corte plano
Durabilidade	
Conservação	

Peso em Verde (kg/m³)	720
Peso a 12º (kg/m³)	560
Retração Linear Tangencial (T%)	7,0
Retração linear radial (R%)	4,0
Contração de rutura à compressão Axial (C12)(N/mm²)	-
Contração de rutura à tração axial (C12)(N/mm²)	-
Contração de rutura à flexão estática (F12)(N/mm²)	-
Módulo de elasticidade em flexão (E12)(N/mm²)	10274

Classe de uso	
Aplicações mais comuns	Carpintaria de interior, mobiliário, pisos, portas